


十字万向节Atom-HJ

高精度 | 小体积 | 长寿命 | 模块化



公司简介



愿景

成为全球最值得信赖的工业机器人服务商

使命

用 技 术 解 放 双 手

精神

专 心 创 新 匠 心

定位

并 联 机 器 人 专 家
智 能 制 造 探 索 者

价值观

依靠过硬的产品和极致的服务长久立足于市场

建设互相信任 / 勇于担当 / 一路向前的团队

相信人才是创造无限可能的力量源泉

通过持续创新改变世界

国家级高新技术企业 天津市瞪羚企业

阿童木机器人自2013年创立以来,以“用技术解放双手”为使命,专注于并联Delta机器人、SCARA机器人、协作码垛工作站、自主驱控系统、高速运动控制系统、视觉系统等智能制造技术的研发与创新,已发展成为行业领先的高速轻型机器人专家,凭借传承于天津大学与北京航空航天大学多年的技术优势,始终致力于为食品、制药、日化、3C、PCB、光伏、锂电等细分行业客户提供工业机器人产品以及自动化、智能化解决方案,帮助客户实现降本增效与数字化、智能化升级。

公司总部位于天津,在江苏苏州、昆山、南京、无锡,广东深圳,四川成都,河南新乡分别设有子公司或生产基地。

截至目前,公司累计服务超800家规模级企业客户,出货量超8000台套,业务遍布全球20多个国家和地区,广受客户的认可与信赖。


Atom-HJ

十字万向节

零背隙传动

最大负载扭矩可达140N·M

精度保持时长可达9000h



- 阿童木十字万向节是阿童木机器人针对高速并联机器人中间轴结构所开发的传动组件，用于实现变角度转动传递，将上置电机的转动平稳传递至动平台输出法兰。
- 历经6年研发迭代，根据实际使用工况，从材料、结构、加工、装配等环节不断对其进行深度优化，具备极佳的负载-自重比，并且实现了全使用寿命的零背隙。
- 整体采用模块化设计，结构小巧，安装方便。不仅适用于连续单向旋转的场景，更适用于连续往复转动场景。

型号和符号

HJ	M	01
系列	类型	序号
HJ	M:可拆卸式	01:低负载
	S:十字轴承式	02:中负载
	Y:压入轴承式	03:大负载


HJ-M系列

产品优势


- 可拆装设计:轴承等各个组件方便进行拆装更换,维护成本低。
- 预紧力可调:采用组合轴承方案配合可调机构,可根据使用情况调节轴承预紧力,兼顾精度与寿命。
- 销链接:与主、从动部件采用轴孔配合圆柱销固定的连接方式,传递扭矩可靠。



HJ-M-01



尺寸图



参数表

型号	HJ-M-01
容许转速 (r/min)	1300
容许动作角度	50°
静态拉伸破坏负载 (N)	15000
容许扭矩 (N.m)	27
GD ² (kg.cm ²)	0.2
重量 (g)	214
材质	304
表面处理	喷砂


尺寸表 (mm)

序号	名称	数值
1	d	Φ12
2	A	46.4
3	B	7.5
4	C	20
5	D	Φ23
6	E	40.5
7	L	81
8	Q	Φ5

HJ-M-02



尺寸图



参数表

型号	HJ-M-02
容许转速 (r/min)	1100
容许动作角度	50°
静态拉伸破坏负载 (N)	23000
容许扭矩 (N.m)	46
GD ² (kg.cm ²)	0.35
重量 (g)	335
材质	304
表面处理	喷砂


尺寸表 (mm)

序号	名称	数值
1	d	Φ12
2	A	56.6
3	B	7.5
4	C	16.5
5	D	Φ24
6	E	43
7	L	86
8	Q	Φ5

HJ-M-03



尺寸图



参数表

型号	HJ-M-03
容许转速 (r/min)	900
容许动作角度	40°
静态拉伸破坏负载 (N)	26000
容许扭矩 (N.m)	66
GD ² (kg.cm ²)	0.67
重量 (g)	770
材质	304
表面处理	喷砂


尺寸表 (mm)

序号	名称	数值
1	d	Φ22
2	A	74.2
3	B	10
4	C	26
5	D	Φ36
6	E	56
7	L	112
8	Q	Φ8

HJ-S系列

产品优势


- 结构简单:采用十字轴承作为核心转动部件,结构简单,稳定性高。
- 大负载:同等外部尺寸下,可实现更粗转轴设计,实现更大负载。
- 销链接:与主、从动部件采用轴孔配合圆柱销固定的连接方式,传递扭矩更加可靠。



HJ-S-01



尺寸图



参数表

型号	HJ-S-01
容许转速 (r/min)	1100
容许动作角度	50°
静态拉伸破坏负载 (N)	23000
容许扭矩 (N.m)	66
GD ² (kg.cm ²)	0.35
重量 (g)	252
材质	304
表面处理	喷砂


尺寸表 (mm)

序号	名称	数值
1	d	Φ12
2	A	49.5
3	B	7.5
4	C	16.5
5	D	Φ24
6	E	43
7	L	86
8	Q	Φ5

HJ-S-02



尺寸图



参数表

型号	HJ-S-02
容许转速 (r/min)	900
容许动作角度	50°
静态拉伸破坏负载 (N)	39000
容许扭矩 (N.m)	102
GD ² (kg.cm ²)	1.5
重量 (g)	637
材质	304
表面处理	喷砂


尺寸表 (mm)

序号	名称	数值
1	d	Φ22
2	A	61.6
3	B	10
4	C	26
5	D	Φ36
6	E	57
7	L	114
8	Q	Φ8

HJ-Y系列

产品优势


- 高精度:采用高精度轴承结合过盈装配工艺, 更久的寿命, 且保证全生命周期实现零背隙。
- 结构简单:结构紧凑, 外观简洁, 更高的性价比。
- 螺栓链接:与主、从动部件采用螺栓连接方式, 拆装更换更加快捷方便。



HJ-Y-01



尺寸图



参数表

型号	HJ-Y-01
容许转速 (r/min)	1800
容许动作角度	90°
静态拉伸破坏负载 (N)	7840
容许扭矩 (N.m)	11.6
GD ² (kg.cm ²)	0.044
重量 (g)	190
材质	304
表面处理	喷砂


尺寸表 (mm)

序号	名称	数值
1	L	68
2	A	Φ4.5
3	B	2.95
4	C	24
5	D1	Φ46
6	D2	Φ35.6
7	D3	Φ12.5
8	E	33
9	d1	Φ10
10	d2	Φ5
11	F	34
12	H	14
13	I	4
14	K	16
15	M (粗牙螺纹)	M3深6

HJ-Y-02



尺寸图




参数表

型号	HJ-Y-02
容许转速 (r/min)	1100
容许动作角度	90°
静态拉伸破坏负载 (N)	23000
容许扭矩 (N.m)	46
GD ² (kg.cm ²)	0.35
重量 (g)	365
材质	304
表面处理	喷砂


尺寸表 (mm)

序号	名称	数值
1	L	80
2	A	Φ4.5
3	B	2.95
4	C	24
5	D1	Φ46
6	D2	Φ35.6
7	D3	Φ20
8	E	45.1
9	d	Φ10
10	F	40
11	H	16
12	I	4
13	K	24
14	M (粗牙螺纹)	M4深6

HJ-Y-03



尺寸图



参数表

型号	HJ-Y-03
容许转速 (r/min)	900
容许动作角度	90°
静态拉伸破坏负载 (N)	39000
容许扭矩 (N.m)	102
GD ² (kg.cm ²)	1.5
重量 (g)	644
材质	304
表面处理	喷砂

尺寸表 (mm)

序号	名称	数值
1	L	92
2	A	Φ4.5
3	B	2.95
4	C	30
5	D1	Φ54
6	D2	Φ43
7	D3	Φ25
8	E	52.6
9	d	Φ10
10	F	46
11	H	17
12	I	4
13	K	30
14	M (粗牙螺纹)	M4深8

服务承诺

服务理念



客户 第一

服务 先行

服务追求



2 小时响应



24 小时抵达



72 小时解决

- 此系列十字万向节，自购买之日起，一年内如损坏，免费更换一次。
- 一直以来，我们将为客户提供“极致的服务”写进阿童木机器人核心价值观，满足客户的全方位需求是阿童木机器人努力践行的承诺。2小时响应，24小时抵达，72小时解决问题是我们始终坚持的售后服务追求。
- 我们致力于为客户提供完善的服务网络，时刻保持与客户的紧密沟通，确保我们售出的每套机器人系统都能长期稳定地运行。
- 呼叫中心为客户提供24小时全方位服务，我们用心沟通，及时解答疑难问题，通过最优质的售后维修服务，不断提升设备运转率，为用户的生产保驾护航。
- 我们拥有充足的备件库存、先进的仓储管理系统、及时快速的配送体系，以免除客户的售后之忧。

阿童木机器人

www.tjchenxing.com

400-653-7789

天津总部

天津阿童木机器人股份有限公司
天津滨海新区泰达智能无人装备产业园29号厂房
400-653-7789

苏州子公司

辰星（苏州）自动化设备有限公司
江苏省苏州市吴江经济技术开发区交通南路1268号
0512-63161326

深圳子公司

深圳小百自动化科技有限公司
深圳宝安区西乡街道华丰机器人产业园C栋1楼厂房
0755-23148852

昆山子公司

江苏小野智能装备有限公司
昆山市张浦镇振新东路振新东路浩盛工业园C-6
0512-87886505

成都子公司

四川省成都市郫都区郫筒街道创智南一路
绿地银座B栋
400-653-7789

无锡子公司

无锡辰星时代技术有限公司
江苏省无锡市惠山区洛社镇新顺路188号
400-653-7789



官方服务号



官方订阅号



官方抖音号